

GD-ML-CC2230HD

54,6 cm (21,5") LCD/TFT Monitor LED 16:9



- Entwickelt für den professionellen Rund um die Uhr Einsatz (24/7)
- Anzeige mit echter 54,6 cm-Bilddiagonale
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Eingebaute Lautsprecher
- Videoeingänge: 1 HDMI und 1 VGA



ESSENTIAL

- Produkt Line Essential: Hohe Qualität, grundlegende Funktionen und sehr viele Funktionen für kleinere Anwendungen

Technische Daten GD-ML-CC2230HD**Bildschirm**

LCD Bildschirmgröße:	54,6 cm (21,5") Diagonale AM-TFT LED-Hintergrundbeleuchtung
Anzahl Bildpunkte:	1920 (H) x 1080 (V)
Pixel Raster:	0,248 mm(H) x 0,248 mm(V)
Seitenverhältnis:	16 : 9
Blickwinkel:	178°(H) ~ 178°(V)

Video

Videoeingänge:	1 HDMI, 1 VGA
Videonorm:	PAL/NTSC
Helligkeit:	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis:	1000:1
Anzahl der Farben:	16,7 Mio.
Reaktionszeit:	5 ms

Allgemein

Lautsprecher:	2 x 2 W
Bildschirmmenü:	Mehrsprachig
Zubehör enthalten:	Netzteil und HDMI-Kabel

Anschlüsse

Audioeingänge:	1 RCA (2 Vss, 1kOhm)
----------------	----------------------

Standards

Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform
MTBF bei 25° C:	> 50.000 Stunden

Umgebung

Betriebstemperatur:	-10 °C ~ +50 °C (+14°F ~ +122°F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%

Elektrisch

Versorgungsspannung:	12 VDC-Netzteil inklusive
Leistungsaufnahme:	20 W

Mechanisch

Werkstoff:	Robuster Kunststoff
Vesahalter:	100 x 100 mm
Abmessungen:	508 x 306 x 43,3 mm
Gewicht:	3500 g (7,72 lb)

Abmessungen:

Artikelnummer: GD-ML-CC2230

EAN CODE: 4260573063086

